

## **PREVISIONE/VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

### **(insediamenti produttivi)**

Documenti e dati necessari per la preparazione della relazione di “*Previsione / Valutazione di impatto acustico*”:

- Relazione tecnica con la descrizione (sommaria) dell’intervento da cui emerga la tipologia delle sorgenti di rumore significative, con particolare attenzione alle sorgenti posizionate all’esterno (es. impianti di ventilazione, movimento automezzi, attività/macchinari posizionati all’aperto, ecc.)
- Indirizzo dove viene svolta l’attività in oggetto.
- Estratto di mappa e PRG con relativi codici di destinazione d’uso.
- Estratto della zonizzazione acustica comunale e classe di appartenenza dell’area in oggetto e delle aree limitrofe (eventualmente reperita da PROMETEO)
- Nome / Ragione sociale del Committente.
- Nome / Ragione sociale / P. IVA dell’intestatario della fattura.

In questo tipo di valutazioni è necessario effettuare sopralluoghi e misure di rumore con sorgenti attive e non attive (rumore ambientale e rumore residuo) con una valutazione dell’impatto in prossimità dei ricettori più critici (abitazioni presenti nelle vicinanze). Per le PREVISIONI di impatto vengono utilizzati valori di rumorosità stimati (schede fornitori, valori di letteratura, ecc.), mentre le misure del rumore residuo devono comunque essere effettuate.

E’ necessario ripetere le misure e le valutazioni nel periodo notturno solo per attività presenti in tale periodo (dalle 22:00 alle 6:00).