

Spett.le

c.a. _____

Mantova, 1 luglio 2010

Oggetto: **ART. 26 D.LGS 81/2008 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEI CONTRATTI D’APPALTO / D’OPERA – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)**

Egr. Signori,

con riferimento al contratto di appalto relativo alla e agli obblighi imposti dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) come modificato dal D.Lgs 106/2009, Vi consegniamo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) che dovrete ritornarci firmato in originale.

Informiamo che il DUVRI sarà allegato al contratto di appalto. I costi della sicurezza riportati nel DUVRI saranno riportati anche nel contratto d’appalto come richiesto dall’art. 26 comma 5 del suddetto decreto e non sono soggetti a ribasso.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo un cordiale saluto

Il Committente

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008)

IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Impresa affidataria	
Contratto di appalto	CONTRATTO DI APPALTO DEL
Oggetto dell'appalto	
Breve descrizione delle attività oggetto dell'appalto	
Data prevista di inizio e fine attività	
Importo dell'appalto	
Responsabile della impresa affidataria	SIG. _____
Luoghi di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto	
Lavoratori dell'Appaltatore occupati nelle attività dell'appalto	N. _____ lavoratori
Tipologia di presenza presso i luoghi di lavoro del Committente	
Lavoratori del Committente presenti nelle aree di lavoro	
Altre persone presenti nelle aree di lavoro	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008)

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA TRA APPALTATORE E COMMITTENTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CHE L'APPALTATORE DEVE ADOTTARE

Rischi per la presenza di carichi sospesi (caduta di persone o materiali) ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischi per la presenza di mezzi in movimento nell'area di cantiere ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischio di folgorazione ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008)

<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

Rischi di infortunio per contatti con attrezzature taglienti e/o pungenti ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischi di seppellimento e/o annegamento ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008)

<input type="checkbox"/> Altro (specificare):

Rischi di esposizione a rumore superiore a 80 dB ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischi di esposizione a vibrazioni mano-braccio e/o corpo intero ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischi di esposizione a campi elettromagnetici e/o sorgenti ROA ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008)

<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

Rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischi di esposizione a sostanze nocive, tossiche, cancerogene ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischi di esposizione a sostanze irritanti, corrosive, infiammabili ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------	-----------------------------

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008)

<i>Dettagli:</i>	
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>	
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

Rischi di esposizione ad agenti biologici ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischi di esposizione a gas, fumi, vapori, polveri ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008)

<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

Rischi di infortuni per la possibile proiezione di schegge e/o scintille ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischi per l'esecuzione di lavori in spazi confinati, cunicoli, fosse ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischi di infortuni per necessità di passaggio nelle aree dei lavori ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008)

<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

Rischi di incendio dovuti ai lavori eseguiti ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	

Rischi di cadute nel vuoto per la creazione di aperture nel suolo o per rimozione di parapetti esistenti ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente	
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008)

<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

Possibili interferenze con altre ditte / lavoratori autonomi presenti ?		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento tra Committente e Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro dell'Appaltatore (segnaletica di sicurezza specifica; delimitazione dell'area di lavoro mediante nastro segnalatore bianco e rosso, cavalletti e transenne, recinzione plastificata, recinzione in legno a tutta altezza)		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente sui rischi da interferenza presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate		
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva da fornire ai lavoratori del Committente		
<input type="checkbox"/>	Estintori da posizionare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Divieto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su materiali contenenti amianto		
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):		

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008)

**VERBALE DI CONSEGNA DEL DUVRI ED ESECUZIONE DEL
SOPRALLUOGO CONGIUNTO E COORDINAMENTO**

Premesso che il datore di lavoro, in seguito all'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, (o di una singola unità produttiva della stessa), ha provveduto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

al fine di:

- cooperare con i datori di lavoro (inclusi i subappaltatori) all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

in data odierna ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento.

La Ditta Appaltatrice dichiara di essere stata informata riguardo tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e di accettarne i contenuti, avendo fornito alla Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dalla propria lavorazione.

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazioni alle modalità di esecuzione lavori che riguardino la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, la Ditta Appaltatrice dovrà informare immediatamente la Committente che provvederà all'aggiornamento del presente documento.

Data:

Il Committente:

firma

L'Impresa Appaltatrice:

Timbro e firma